Statutární město Plzeň
Technický úřad
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně

Odbor prodeje majetku MMP
pí. Hurdová
- zde -

Magistrát města Plzně
Odbor prodeje majetku ①
Č. dop.
DOŠLO: - 8 -11- 2011
Zprac. Hurd.
Č.j.: MMP/148659/11/0/02
Příloha: 1
Ukl. zn. 257.3.11 A/10

Vaše značka : MMP/148659/11
ze dne: 24. 8. 2011

Naše značka : MMP/148659/11
Vyřizuje : V. Kočandrlová
Telefon 37 / 803 4039
Plzeň, 7.11. 2011

Věc: **Stanovisko TÚ k nakládání s majetkem města Plzně**
- pozemky p.č. 1609/100, 1609/101 k.ú. Bolevec

Na základě Vašeho dopisu č.j. MMP/148659/11 ze dne 24.8.2011, který se týká žádosti o stanovisko k prodeji pozemků p.č. 1609/100, 101 k.ú. Bolevec Vám zasíláme souhrnné stanovisko TÚ.

Souhlasíme s prodejem pozemku p.č. 1609/100 k.ú. Bolevec, na kterém se nachází stavba restauračního zařízení .

Nesouhlasíme s prodejem, ale pouze s pronájmem pozemku p.č. 1609/101 k.ú. Bolevec z důvodu, že se jedná o plochy, které slouží cestujícím MHD na konečné stanici Krašovská.

Na části pozemku se nachází venkovní posezení. Nájemní smlouva č. 1184/179/51/93 je uzavřena s původním vlastníkem stavby.

Dále upozorňujeme, že předmětné pozemky jsou dotčené vodovodním řadem DN 800, resp. jeho ochranným pásmem. Objekt restauračního zařízení je umístěn v ochranném pásmu předmětného vodovodního řadu. V případě realizace prodeje pozemku pod objektem restauračního zařízení požaduje OSI MMP respektování vodovodní sítě, včetně ochranného pásma dle zákona č.274/2001 Sb. a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností v celé délce umístění vodovodního řadu a v šířce 3,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. S ohledem na již umístěný objekt restauračního zařízení v ochranném pásmu vodovodního řadu je v tomto případě akceptovatelné ponížení vodovodního řadu směrem od objektu restaurace a jeho odpovídajícímu rozšíření směrem do ulice Krašovská.

Statutární město Plzeň
Odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně
⑤

Příloha: sítě

Ing Šimandl

Ing. Vladimír Šimandl,CSc.
vedoucí ORP MMP

Škroupova 5
306 32 Plzeň
tel. 37803 4080
bankovní spojení KB Plzeň-město

Rozdělovník: SVS MP

Seznam příloh:

"GS Web - Intranet " 26.09.2011 - 14:05:37





▭ OCHRANNÉ PÁSMO VODOVOD. ŘÁDU DN 800

🟥 VB v případě prodeje p.č. 1609/100, 101

🟨 POZEMKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM PRODEJE