ÚLD 1702/8.309

Magistrát města Plzně
odbor rozvoje a plánování
Č. dop.
DOŠLO: - 8 -08- 2011
Zpr. ac. 40
Č.j.:
Příloha: 1
Ukl. zn.

MMP - ORP
Škroupova 5
306 32 Plzeň

Statutární město Plzeň

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

Váš dopis značky:
ze dne:
Naše značka: MMP/127283/11
Vyřizuje: Kalčíková tel.: 378035625 fax: 378035602 e-mail: Kalcikova@plzen.eu

Plzeň: 2. 8. 2011

Věc: Pronájem s následným prodejem pozemků p. č. 857/24,33,35 a částí pozemků p. č. 857/12,37, 5306 vše k. ú. Plzeň

K žádosti společnosti AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. ve věci pronájmu s následným prodejem pozemků p. č. 857/24,33,35 a částí pozemků p. č. 857/12,37, 5306 vše k. ú. Plzeň sdělujeme:

Na předmětných pozemcích, vyjma pozemků p. č. 857/24,33,35 k. ú. Plzeň, se nachází vodovodní řady, kanalizační stoky a odvodnění komunikace v majetku města Plzně ve správě OSI MMP – viz přiložená situace. Pokud tato infrastruktura včetně ochranného pásma bude zasahovat do výše uvedených pozemků či jejich částí, požadujeme v případě pronájmu respektovat uvedenou infrastrukturu dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a při prodeji pozemků žadateli požadujeme na výše uvedené sítě zřízení věcného břemene. Ochranné pásmo u vodovodních řadů DN 150 a DN 200 je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u kanalizačních stok 950/500 je ochranné pásmo 3,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Upozorňujeme, že část pozemku dotčená vodohospodářskou sítí musí v případě pronájmu i prodeje zůstat veřejně přístupná a tuto skutečnost je nutné zahrnout do nájemní smlouvy a do rozsahu věcného břemene. Pokud dojde k oplocení předmětného pozemku v části dotčené vodovodem a kanalizací, resp. jejich ochranným pásmem, nebude v případě revize, údržby, obnovy, poruchy nebo havárie sítě v majetku města Plzně ve správě OSI MMP poskytnuta žádná náhrada za škody způsobené na majetku žadatele.

Horkovodní sítě, které se nachází v zájmovém území jsou v majetku Plzeňské teplárenské, a.s.

S pronájmem s následným prodejem pozemků p. č. 857/24,33,35 a částí pozemků p. č. 857/12,37, 5306 vše k. ú. Plzeň souhlasíme za dodržení výše uvedených podmínek.

Toto stanovisko není vyjádřením o možnosti napojení předmětných pozemků na vodohospodářskou infrastrukturu v majetku města Plzně.

S pozdravem

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury
-1-

Ing. Miloslav Soukup
Vedoucí OSI

Palackého nám. 6
306 32 Plzeň

telefonní ústředna: 37 803 1111
fax: 37 803 5602
bankovní spojení: KB Plzeň-město
č. účtu: 1120311/0100
IČO: 00075370
DIČ: CZ-00075370

Rozdělovník:

Seznam příloh: situace

Počet listů příloh:

GS Web - Intranet " 02.08.2011 - 08:41:44

SIT

PRÍM. HORKOVOD

PRÍM. HORKOVOD

PRÍM. HORKOVOD

Parížská

0 m

100 m