

č. 684

I. Bere na vědomí

1. Žádost manželů Ing. Jana Vochoce, r.č. 621007/XXXX, a Ing. Martiny Vochocové, r.č. 655415/XXXX, oba trvale bytem Nerudova 15, Plzeň, o prodej části pozemku parc.č. 2575/1 o výměře cca 8 m<sup>2</sup>, k.ú. Skvrňany.
2. Skutečnost, že pozemek parc.č. 2575/1, k.ú. Skvrňany, je dotčen těmito věcnými břemeny:
  - věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě v rozsahu dle geometrického plánu č. 2218-606/2009, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
  - věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě v rozsahu dle geometrického plánu č. 2390-830/2012, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
  - věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě v rozsahu dle geometrického plánu č. 2493-032/2012, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
  - věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství v rozsahu dle geometrického plánu č. 2478-16/2012, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., a věcné břemeno chůze a jízdy v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení v rozsahu dle geometrického plánu č. 2478-16/2012, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.Tato omezení nezasahují do předmětu prodeje.
3. Geometrický plán č. 2615-80/2013 ve věci rozdělení pozemku parc.č. 2575/1, k.ú. Skvrňany.

II. Souhlasí

s prodejem nově označeného pozemku parc.č. 2575/47, o výměře 17 m<sup>2</sup>, ostatní plocha – jiná plocha, geometricky odděleného z pozemku parc.č. 2575/1 o celkové výměře 12 640 m<sup>2</sup>, ostatní plocha – silnice, k.ú. Skvrňany, manželům Ing. Janu Vochocovi, r.č. 621007/XXXX, a Ing. Martině Vochocové, r.č. 655415/XXXX, oba trvale bytem Nerudova 15, Plzeň za kupní cenu 11 220,- Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupujícími.

Podmínky prodeje:

- Kupující vezme na vědomí skutečnost, že pozemek parc.č. 2575/1, k.ú. Skvrňany, je dotčen ochranným pásmem vodovodního řadu DN 150 a s tím souvisí povinnost respektovat vodovodní sítě dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranné pásmo vodovodního řadu DN 150 je v celé délce uložení a v šířce 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

Číslo RMP: 94

Datum konání RMP: 27. 6. 2013

Označení návrhu usnesení: PROP/3

Pokračování usn. č. 684

- Kupující vezme na vědomí skutečnost, že pozemek v místě dotčeném vodohospodářskou infrastrukturou, resp. ochranným pásmem musí zůstat veřejně přístupný. Pokud dojde k oplocení předmětné části pozemku, nebude v případě vzniku škody na majetku vlastníka při provádění revize, údržby, obnovy, poruchy nebo havárie vodovodní sítě v majetku města ve správě OSI MMP kupujícímu poskytnuta žádná náhrada.

### III. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Plzně  
schválit prodej nemovitostí dle bodu II. tohoto usnesení.

### IV. U k l á d á

tajemnici MMP

předložit návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení k projednání ZMP.

Termín: 5. 9. 2013

Zodpovídá: Mgr. Kylarová