

Z á p i s
**z jednání výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek, které se konalo dne 4. září 2013
v zasedací místnosti č. 31, náměstí Republiky 1, Plzeň**

*Příští jednání VZVZ se bude konat **2. října 2013** v zasedací místnosti č. 31, nám. Republiky 1, Plzeň*

Přítomni: viz přiložená prezenční listina



Adobe Acrobat
Document

Omluven: p. Šlouf

Hosté:

MÚSS – Ing. Chuchler, Ing. Šampalíková
21. ZŠ – Mgr. Vyhnal
4. ZŠ – Mgr. Mejcharová
Městská policie – Ing. Brada, p. Sychra, Mgr. Šturm
SVS – pí. Borská
OZS a.s. – p. Preťo
11. a 14. ZŠ – Ing. Pavlík
SITMP – Ing. Šantora, JUDr. Spilka, Ing. Červený
EÚ – Ing. Stehlíková
PRÁV – JUDr. Tomášek, JUDr. Pešek
OSI – Bc. Zelenka MBA
OI – Ing. Kaucký

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Došlá pošta
5. Různé
6. Závěr

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Volba ověřovatele zápisu - ověřovatelem zápisu navržen: Ing. Dohnal

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Došlá pošta:

- 1) **MÚSS** – předkládá písemnou zprávu zadavatele:
 - Dodání pracích prášků do prádelen – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zadávací dokumentaci na:

- Stavební opravy areálu Lochotín – **VZVZ žádá o snížení požadavků v technických referencích.**

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Opravy areálu Bory – **VZVZ žádá o snížení požadavků v technických referencích.**

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Opravy areálu Bolevec - **VZVZ žádá o snížení požadavků v technických referencích.**

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Výměna obkladů stěn - **VZVZ žádá o snížení požadavků v technických referencích.**

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Oprava podlahové krytiny - **VZVZ žádá o snížení požadavků v technických referencích.**

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Malířské a natěračské práce – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2) **SVS** – předkládá zadávací dokumentaci na:

- Propojení závlah v Křížkových sadech – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Veveří - odvodnění cesty ke hřbitovu – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Dodávka injektážního materiálu CARBOPUR WF – VZVZ bere na vědomí. **O účast na VR žádá ing. Dohnal, náhradník p. Koppler.**

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Písemnou zprávu zadavatele:

- Propojení závlah v Křížkových sadech
- Zabezpečení sesuvu svahu v Haltýřské ulici v Bukovci
- Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni
- Odvodnění a rekonstrukce čerpací stanice podchodu Rokycanská
- Vyvažování tramvajových oblouků na území města Plzně
- Celoplošná oprava chodníků Gerská 10-28 včetně vnitrobloku 18-28 Školní ulice - celoplošná oprava komunikace
- Přístřešky pro zastávky MHD v Plzni - Brojova, Muzeum, Tyršův most
- Adaptace vstupního podlaží objektu Klatovská 12
- Úpravy ul. Borská a přemístění V. brány, část I. Borská
- Výměna kolejnic na TT Slovanská alej

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3) **ESPRIT** – předkládá zadávací dokumentaci na:

- Zajištění pořadatelské služby a ostrahy v Kulturním domě Peklo – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4) **Dětské centrum Plzeň** – předkládá písemnou zprávu zadavatele:

- Nákup léčivých přípravků – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5) **ÚKEP** – předkládá písemnou zprávu zadavatele:

- Zhotovení díla ÚVP Plzeň – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6) **SITMP** – předkládá informaci o výzvě jednomu zadavateli:

- Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Dostavil se Ing. Rund.

Písemné zprávy zadavatele:

- Stavební úpravy a úprava elektroinstalace serverovny
- Podpora Informačního systému Helios Orange -
- Dodávka UPS, RACK, klimatizace, SHZ pro centrum ICT služeb
- Realizace aktivní části komunikační infrastruktury Statutárního města Plzně
- Zpracování projektové dokumentace komunikační infrastruktury
- Pevná telefonie Statutárního města Plzně a jeho organizací

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Informativní zprávu o výběrovém řízení na:

- Pevná telefonie Statutárního města Plzně a jeho organizací – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odešel Ing. Sova.

7) **21. ZŠ, Slovanská alej 13** – předkládá dokumentaci ke zrušené veřejné zakázce na:

- Nábytek do půdní vestavby – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odešel Ing. Rund,

Dostavil se Ing. Bartman.

8) **OZS a.s.** – předkládá zadávací dokumentaci na:

- Výměna výtahů v objektech Táborská 24-26 – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Písemné zprávy zadavatele:

- Oprava střešního pláště, Martinská 1-3

- Sekání travnatých ploch ve vnitroblocích bytových domů v lokalitě Sylván VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9) **VNITŘ** – předkládá písemnou zprávu zadavatele:

- Komplexní dodávky služeb – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Dostavil se Ing. Rund.

10) **4. ZŠ, Kralovická 12** – předkládá zadávací dokumentaci na:

- Revitalizace a zvýšení využitelnosti sportovního areálu – **VZVZ žádá o obeslání 8 firem. Dále žádá, aby zadávací dokumentace byla vždy zpracovávána v programu dataGORDION. VZVZ žádá o doplnění technické kvalifikace (reference) ve výši max. 50% hodnoty veřejné zakázky. Dále žádá, aby zadavatel požadoval předložení kvalifikačních předpokladů pouze předložením čestného prohlášení.**

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

XX
XX
XX

12) **11. ZŠ, Baarova 31** – předkládá písemnou zprávu zadavatele:

- Rekonstrukce venkovních rozvodů NN – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Vyjádření k dopisu o doplnění kvalifikace z minulého jednání výboru – dopis se týkal veřejné zakázky Správce školy - 11. ZŠ projednávané ve výboru dne 10.4.2013 – **VZVZ žádá, aby nadále bylo doplnění kvalifikace požadováno v průběhu výběrového řízení, ne až před podpisem smlouvy.**

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

13) **ZOO** – předkládá písemné zprávy zadavatele:

- Dodávka krmného masa pro potřeby ZOO a BZ
- Zajištění fyzické a elektronické ostrahy areálů ZOO a BZ

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

14) **14. ZŠ, Zábělská 25** – předkládá písemnou zprávu zadavatele:

- Multifunkční učebna pro pracovní činnosti – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Dostavil se JUDr. Rosch.

15) **PRÁV** – předkládá Oznámení o zakázce na:

- Poskytování právních služeb ve věci postupu města reagujícího na výsledek místního referenda – VZVZ bere na vědomí. **O účast na VŘ žádá Mgr. Špalek, náhradník Mgr. Vozobule.**

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odešel Bc. Topinka.

16) **OŽP** – předkládá Oznámení o zakázce na:

- Zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky na území města Plzně - VZVZ bere na vědomí. **O účast na VŘ žádá pí. Dolejšová, náhradník Ing. Bartman.**

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odešel Ing. Rund.

Dostavil se Bc. Topinka.

18) **OSI** – předkládá zadávací dokumentaci na:

- Rekonstrukce stávající kanalizace včetně odboček, Plzeň, ulice Na Františkově – staženo z programu.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Rekonstrukce stávajícího vodovodu včetně odboček, Plzeň, Javorová ulice – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Rekonstrukce stávajícího vodovodu včetně odboček, Plzeň, Skladová ulice – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Rekonstrukce umělého povrchu III. generace, Luční ulice, Plzeň – VZVZ bere na vědomí. **O účast na VŘ žádá p. Koppler, náhradník Ing. Dohnal.**

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Dostavil se Ing. Rund.

19) **OI** – předkládá Oznámení o zakázce na:

- GREENWAYS – **VZVZ žádá o snížení technické kvalifikace na výši max. 50% ceny zakázky. O účast na VŘ žádá Ing. Dohnal, náhradník Ing. Bartman.**

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- MŠ v Černicích - odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ – VZVZ bere na vědomí. **O účast na VŘ žádá Mgr. Vozobule, náhradník Ing. Dohnal.**

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Stopy člověka v přírodě – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Dostavba kanalizace Plzeň – Litice – VZVZ bere na vědomí. **O účast na VŘ žádá Ing. Bartman, náhradník Ing. Dohnal.**

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Přehled dokončených investic za I. pol. 2013 – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Písemné zprávy zadavatele:

- Rekonstrukce DPD Nová Hospoda - Krajní 5
- Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni - II. etapa
- Rekonstrukce komunikací Bolevec - Bolevecká náves
- Dostavba Stadionu Štruncovy sady (stožáry)
- Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor v Plzni

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

20) **Městská policie** – předkládá zadávací dokumentaci na:

- Nákup radiostanic vč. příslušenství, údržba a servis stávající radiové sítě – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

21) **KŘTÚ** – předkládá:

- Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za I. pololetí roku 2013 – VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- Tabulka ukončených veřejných zakázek za I.pol. 2013 – **VZVZ žádá ZOO o zdůvodnění navýšení ceny u akce Výstavba expozice Noční nokturnárium v podzemí ZOO a BZ m. Plzně - práce nutné k dokončení díla podzemí – z jakého důvodu byla opět navýšena cena. Dále bude provedena kontrola písemných zpráv zadavatele v návaznosti na tabulku ukončených akcí.**

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Různé:

Paní předsedkyně podala informaci o řešení problému se školami při zadávání veřejných zakázek - **předána zpráva o situaci radní pro oblast školství, mládeže, sportu a životního prostředí Ze strany paní radní bylo přislíbeno řešení problému, s ohledem na prázdniny, v průběhu září.**

Zapsala: Lenka Kaucká

Tel.: 378034025

Za věcnou správnost:

Pí. Marta Dolejšová, předsedkyně výboru

Ing Roman Dohnal, ověřovatel zápisu

