



CRDUX0081CVJ

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, oblast Plzeň

Sp. Zn.: ML-SDL0457/14-2/Vc

Č. j.: DUCR-74811/14/Vc

Oprávněná úřední osoba: Vaníček Milan Ing.

Telefon: +420 972 524 098 (linka 227)

E-mail: vanicek@ducr.cz

Z Á P I S

z jednání o zavedení zkušebního provozu sepsaný dne 23. prosince 2014.

Přítomni: Podle listiny přítomných, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.**P ř e d m ě t e m**

jednání je žádost stavebníka podaná u Drážního úřadu dne 18. prosince 2014 o zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, na stavbě dráhy

„Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“**stavebníka:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.

v rozsahu:**Provozní soubory:**

PS 35-21-01.1	Plzeň-Jižní předměstí, úpravy SZZ
PS 36-21-02.1	Plzeň hl.n.-Plzeň Křimice, úprava TZZ
PS 37-21-01	Škoda Plzeň, úpravy SZZ
PS 97-21-01	Plzeň hl.n., úprava SZZ
PS 35-22-09	Plzeň Hl.n. - ZS Plzeň, úprava místní kabelizace
PS 35-22-11.1	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace
PS 35-22-18	Zast. Plzeň Jižní předměstí, rozhlasové zařízení
PS 97-22-21	Zastávka Plzeň zastávka, rozhlasové zařízení
PS 97-22-22	Zastávka Plzeň Doudlevce, rozhlasové zařízení
PS 35-22-12	Zast. Plzeň Jižní předměstí, telefonní zapojovač
PS 35-22-13	Zast. Plzeň Jižní předměstí, ASHS
PS 35-22-14	Zast. Plzeň Jižní předměstí, EZS
PS 35-22-15.1	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava kamerového systému
PS 35-22-21	SpSt Plzeň Jižní předměstí, EZS
PS 35-22-01	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úpravy DOK
PS 35-22-02	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úpravy TK
PS 35-22-03	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úpravy stávajících DK
PS 35-22-04	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úpravy stávajícího ZOK ČDT
PS 35-22-07	Plzeň Hl.n. - ZS Plzeň, úpravy stávajících DK
PS 35-22-08	Plzeň Hl.n. - ZS Plzeň, úpravy stávajícího DOK ČDT
PS 36-22-01.1	ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK
PS 36-22-02.1	Plzeň Jižní předměstí - vjezd Cheb, úpravy DOK
PS 36-22-03.1	Plzeň Jižní předměstí - vjezd Cheb, úpravy TK

PS 36-22-05.1	ZS Plzeň - Plzeň Křimice, úpravy DOK/ZOK ČDT
PS 97-22-01	ZS Plzeň - Plzeň Valcha, DOK a TK
PS 97-22-02	ZS Plzeň - Zast.Doudlevce, úpravy stávajícího DK
PS 35-22-19	Zast. Plzeň Jižní předměstí, informační zařízení
PS 35-22-17	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava MRTS
PS 02-22-01.1	Průjezd uzlem Plzeň, přenosový systém
PS 35-22-16	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava sdělovacího zařízení
PS 02-22-51.1	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT
PS 35-22-50.1	Plzeň SpS Jižní předměstí, doplnění DŘT
PS 35-24-01	Zdvihací zařízení vč. horní stanice ve VB
PS 35-24-02	Zdvihací zařízení vč. horní stanice k vnějším nástupištím

Stavební objekty:

SO 35-33-01.1	Obvod Jižní předměstí, žel. svršek
SO 35-33-11.1	Obvod Jižní předměstí, žel. spodek
SO 37-33-01.1	Vlečkové koleje, žel. svršek
SO 37-33-11.1	Vlečkové koleje, žel. spodek
SO 35-31-41	Terénní úpravy a příprava území, lokalita Jižní předměstí
SO 36-33-02.1	Přesmyk tratí, trať Plzeň - Cheb, žel. svršek
SO 36-33-12.1	Přesmyk tratí, trať Plzeň - Cheb, žel. spodek
SO 35-33-21	Obvod Jižní předměstí, ostrovní nástupiště
SO 35-33-22	Obvod Jižní předměstí, nástupiště pro chebskou trať
SO 35-33-23	Obvod Jižní předměstí, nástupiště pro domažlickou trať
SO 35-33-41.1	Obvod Jižní předměstí, přejezd v km 350,813
SO 34-38-10	Železniční most v km 103,085 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 349,117 trati Č.Budějovice – Plzeň)
SO 35-38-07	Železniční most v km 349,112 trati Plzeň – Cheb (ev. km 109,697 trati Praha – Plzeň)
SO 35-38-09	Železniční most v km 349,657 (ev. km 349,662) trati Plzeň – Cheb
SO 35-38-10	Železniční most v km 349,774 (ev. km 349,780) trati Plzeň – Cheb
SO 35-38-11	Železniční most v ev. km 349,780 trati Plzeň – Cheb
SO 35-38-12	Železniční most v ev. km 349,956 trati Plzeň – Cheb
SO 35-38-42	Návěstní lávka v km 350,352 trati Plzeň – Cheb
SO 35-38-43	Návěstní lávka v km 350,415 trati Plzeň – Cheb
SO 35-38-51	Sanace zárubní zdi u mostu na Klatovské ulici
SO 35-38-52	Zárubní zeď u ulice Borské
SO 35-38-55	Sanace zárubní zdi u Purkyňovy ulice
SO 35-38-56	Sanace zárubních zdí u mostu na Klatovské ulici
SO 36-38-06	Železniční most v km 352,241 (ev. km 352,255) trati Plzeň – Cheb
SO 36-38-07	Železniční most v km 352,364 (ev. km 352,364) trati Plzeň – Cheb
SO 36-38-08	Železniční most v ev. km 352,350 trati Plzeň - Cheb)
SO 97-38-01	Železniční most v ev. km 96,297 trati Železná Ruda – Plzeň
SO 97-38-02	Železniční most v ev. km 96,675 trati Železná Ruda – Plzeň
SO 35-37-04	ŽST Plzeň, obvod jižní předměstí - přeložka vodovodní přípojky km 350,600
SO 35-37-21	ŽST Plzeň hl.n., obvod jižní předměstí – kanalizace
SO 36-37-22.1	Plzeň Skvrňany - dešťová kanalizace
SO 35-33-61.1	Obvod Jižní předměstí, kabelová trasa
SO 36-34-40	PHS, Skvrňany
SO 35-34-01	Stavební úpravy ve VB na Již. Předměstí
SO 35-34-03	Stanoviště pro provizorní ZZ
SO 35-34-07	Výtahové šachty, Jižní předměstí
SO 35-34-05	Stavědlo Radbuza, nutné stavební úpravy pro technologii
SO 35-34-30	Zastřešení nástupiště, Již. Před.repase
SO 35-34-31	Zastřešení nástupiště, Již. Před.-nové
SO 35-34-60.1	Demolice, Jižní Předměstí
SO 35-35-01.1	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení
SO 35-35-02.1	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, úprava připojení SpS na trakční vedení

SO 35-35-03	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, připojení transf. na trakční vedení
SO 35-35-11	Plzeň, ul.Prokopova úprava trakčního vedení trolejbusu
SO 35-35-30	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, provizorní úpravy ZOK
SO 35-35-31	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, provizorní úpravy ZOK-ČDT ČD a.s.
SO 36-35-03.1	Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení
SO 36-35-04	Plzeň, ul.Vejprnická úprava trakčního vedení tramvaje
SO 97-35-01	NS Doudlevice úprava připojení na trakční vedení
SO 35-36-02	Zast. Plzeň jižní předměstí, EOVO
SO 34-36-15	Železniční most v ev. km 349,117 trati Č. Budějovice – Plzeň, osvětlení
SO 34-36-16	Železniční most v ev. km 109,697 trati Praha – Plzeň, osvětlení
SO 35-36-01	Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení
SO 35-36-03.1	Zast. Plzeň jižní předměstí, DOÚO
SO 35-36-17	Denisovo nábřeží, přeložky kabelů DP
SO 97-36-01	TT Plzeň Doudlevice, DOÚO
SO 35-35-20.1	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 36-35-21.1	Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí

Umístění stavby: k.ú. Doudlevice, Plzeň, Skvrňany, Valcha.

Pro stavbu bylo Drážním úřadem vydáno stavební povolení č.j. DUCR-37122/10/Vc ze dne 16. prosince 2010.

Průběh jednání:

Jednání o zavedení zkušebního provozu bylo zahájeno dne 23. prosince 2014 v 10.35 hodin. Přítomní byli v úvodu seznámeni s předmětem jednání. Stavebník seznámil přítomné s rozsahem provozních souborů a stavebních objektů určených k zavedení zkušebního provozu.

Doklady předložené stavebníkem v průběhu jednání o zavedení zkušebního provozu:

- zápisy o výsledku technickobezpečnostní zkoušky dle § 5 odst.2 vyhlášky č.177/1995 Sb.
- popis a zdůvodnění odchylek proti SP a PD ověřené ve stavebním řízení
- stavební deník
- zápis o předání a převzetí stavby
- doklad o oprávnění zhotovitele
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výrobků
- dokumentaci stavby dle skutečného provedení
- Průkazy způsobilosti UTZ.

Kontrola splnění podmínek stavebního povolení: Podmínky stavebního povolení byly splněny.

Soupis zjištěných odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení:

Skutečné provedení stavby odpovídá projektové dokumentaci. Drobné odchylky, které nevyžadují zvláštní řízení, byly zakresleny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Závěr vedoucího jednání:

Během jednání o zavedení zkušebního provozu bylo konstatováno, že stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení a byly splněny podmínky stavebního povolení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s přihlédnutím k předloženým dokladům, se

**dnem 23. prosince 2014 od 11.20 hodin
zavádí zkušební provoz na této stavbě**

za těchto podmínek:

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby se stanovuje na dobu do 31. prosince 2015.
2. Po dobu zkušebního provozu je provozovatel povinen sledovat stavbu a zařízení, činit opatření podle okolností tak, aby ke konci zkušebního provozu byly odstraněny všechny případné závady.
3. Stavba bude sledována průběžně v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
4. K vyhodnocení zkušebního provozu budou zaznamenávány následující údaje:
 - a) provozní průběh zkušebního provozu
 - b) výskyt eventuálních skrytých vad
 - c) výsledky měření a vizuálních kontrol

Jednání o zavedení zkušebního provozu bylo zahájeno v 10.35 hodin a ukončeno v 11.20 hodin. Zápis byl hlasitě přečten a byly/nebyly k němu uplatněny námítky a připomínky.

Zapsal (vedoucí jednání): Vaníček Milan Ing.



Podpisy přítomných:




Prezenční listina

sepsaná dne 23. prosince 2014 v Plzni.

„Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“

v rozsahu: dle Zápisu str. 1 – 3.

	Jméno	Zastupuje organizaci	Telefon	Podpis
	Ing. Kraus Martin	Správa železniční dopravní cesty, s.o, Stavební správa západ se sídlem v Praze	724 579 118	
	Ing. Vaníček Milan	Drážní úřad, oblast Plzeň	602 669 183	