

**Z á p i s**

**z jednání výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek, které se konalo dne 24. června 2020 v zasedací místnosti č. 31, nám. Republiky 1, Plzeň**

*Příští jednání VZVZ ZMP se bude konat dne 9. září 2020 v zasedací místnosti č. 31, nám. Republiky 1, Plzeň*

Přítomni – dle prezenční listiny



Prezence 06b-20  
členové.pdf

Hosté – dle prezenční listiny



Prezence 06b-20  
hosté.pdf

Omluveni: D. Kůs, J. Kust, Š. Košan, L. Hegner

**Program jednání:**

1. Zahájení jednání
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Projednání jednotlivých zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a písemných zpráv
4. Různé
5. Závěr

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

**1. Zahájení jednání**

Předsedkyně VZVZ p. Helena Matoušová přivítala všechny členy a zahájila jednání výboru.

**2. Volba ověřovatele zápisu**

Předsedkyně VZVZ p. Helenou Matoušovou byl navržen p. J. Novák

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

### 3. Projednání předložených materiálů:

#### 1) SHaK, p.o. – předkládá:

- Oznámení o zadání specializované VZ v jednacím řízení bez uveřejnění „GO kremační pece KP 150 č.1“, dle QS 74-01; bodu 5.4 odst. 3 písm. a) 3, jednomu dodavateli

VZVZ souhlasí s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

#### 2) BYT MMP – předkládá

- Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek k VZ „Sanace budov D1 a E1 Plzeňského vědeckotechnického parku“
- **K dotazu člena výboru ohledně možného pochybení projektanta zástupkyně zadavatele uvedla, že dle znaleckého posudku došlo k nepředvídatelné souhře okolností**

VZVZ souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

#### 3) KMP, p.o. – předkládá:

- písemnou zprávu zadavatele „Oprava fasády budovy Obvodní knihovny Lochotín“,

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

#### 4) Městská policie Plzeň – předkládá:

- a) zadávací dokumentaci na „Poskytování střelnice pro potřeby Městské policie Plzeň 2020-2022“ – jako VZ malého rozsahu na služby

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

- b) zadávací dokumentaci na „Nákup nábojů pro potřeby MP Plzeň 2020-2022“ – jako VZ malého rozsahu na služby

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

- c) Písemná zpráva zadavatele – „Nákup radiostanic, vozidlových GPS jednotek, servis 2020-2022“

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

- d) Písemná zpráva zadavatele – „Dodávky výstroje pro Městskou policii Plzeň 2020 – 2022“

- **K dotazu člena výboru ohledně toho, že nebyla (cca v šesti případech; př. bunda - cyklo) vybrána cenově nejvýhodnější nabídka zástupce zadavatele uvedl, že cena byla jen jedním z kritérií – důležitým kritériem byla shoda se vzorkem**
- **Předsedkyně VZVZ vyzvala zástupce zadavatele k doplnění požadovaných informací týkajících se výběru v těchto konkrétních případech**

VZVZ bere na vědomí s tím, že zadavatel doplní požadované informace k výběru dodavatele.

**PRO: 12    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

#### **5) OI MMP – předkládá:**

- a) Zadávací dokumentaci „Prostor u nádraží Sirková Šumavská – revitalizace prostoru“ – jako VZ podlimitní na stavební práce

- **K dotazu člena výboru ohledně limitujících kvalifikačních požadavků zástupkyně zadavatele uvedla, že cílem je výběr co nejkvalitnějšího dodavatele**
- **K dotazu člena výboru ohledně předpokládané doby využití modulů zástupkyně zadavatele uvedla, že cca 10 – 15 let**

VZVZ bere na vědomí.

**Členem komise za VZVZ zvolen PhDr. J. Fluxa; náhradnice: Ing. K. Fric**

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 1**

- b) Písemná zpráva zadavatele – „Rekonstrukce tramvajové trati Skvrňanská - DSP“

- c) Písemná zpráva zadavatele – „22. ZŠ – přístavba tělocvičny – DÚR, DSP, DPS“

VZVZ bere na vědomí.

- d) Písemná zpráva zadavatele – „I/20 Plzeň, Studentská II. etapa, Oprava kolektoru Studentská u knihovny“

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 12    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

**6) OSI MMP - předkládá:**

- a) zadávací dokumentaci na „Přístavba zázemí objektu v areálu 33. ZŠ“ – jako VZ podlimitní na stavební práce zadávaná v užším řízení

VZVZ bere na vědomí.

**Členem komise za VZVZ zvolen p. J. Novák; náhradnice: p. H. Matoušová**

**PRO: 12    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

- b) zadávací dokumentaci na „Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti od G6V až k ulici Brněnská“ – jako VZ podlimitní na stavební práce ve zjednodušeném řízení

VZVZ bere na vědomí.

**Členkou komise za VZVZ zvolen Ing. M. Martínková; náhradnice: p. H. Matoušová**

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

- c) zadávací dokumentaci na „Oprava stropů a stěn kolektorů města Plzně pod komunikací ul. Gerská“ – jako VZ podlimitní na stavební práce ve zjednodušeném řízení

- **K dotazu členky výboru ohledně rozdílů cen za bm při opravách v bodě b) a c) zástupkyně zadavatele uvedla, že se jedná o různé druhy stavebních prací**
- **K dotazu člena výboru ohledně termínů a ev. návaznosti zástupkyně zadavatele uvedla, že opravy začnou bezodkladně a budou prováděny jen uvnitř kolektoru**

VZVZ bere na vědomí.

**Členem komise za VZVZ zvolen p. P. Fišer; náhradnice: p. H. Matoušová**

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

d) zadávací dokumentaci na „Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Plzně“ – jako VZ malého rozsahu

- **K dotazu člena výboru ohledně rámcového počtu objektů zástupkyň zadavatele uvedla, cca 40 objektů**

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

e) Písemná zpráva zadavatele – „Rekonstrukce pochozí venkovní plochy ve II. NP objektu I. ledové plochy ZS“

f) Písemná zpráva zadavatele – „Rozšíření regenerace atletického stadionu v Plzni“

g) Písemná zpráva zadavatele – „Vybavení ubytovacího zařízení u II. ledové plochy zimního stadionu v Plzni“

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

#### **7) OZ Sylván, a.s. - předkládá:**

a) Informaci o zadání VZ „Odstranění havarijního stavu anglických dvorků, Smetanovy sady 15“, dle QS 74-01; bodu 5.4 odst. 2 s odkazem na bod 5.4 odst 3 písm. a) 1, jednomu dodavateli

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

b) Písemnou zprávu zadavatele „DEPO 2015 - nákup vysokozdvizného vozíku“

c) Písemnou zprávu zadavatele „28 ZŠ Plzeň - Rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu dílen“

d) Písemnou zprávu zadavatele „4 ZŠ - Výměna výplní stavebních otvorů velké tělocvičny“

e) Písemnou zprávu zadavatele „Stavební úpravy sportoviště“

f) Písemnou zprávu zadavatele „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Pavilony A B Krašovská 30“

g) Písemnou zprávu zadavatele „Korandova 7 9 11 - PD revitalizace objektů“

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

**8) SVS MP, p.o. - předkládá**

- a) Zadávací dokumentaci na stavební práce „Oprava povrchu vozovky U Trati“ – jako VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení

VZVZ bere na vědomí.

**Členem komise za VZVZ zvolen p. V. Candra; náhradnice: Ing. M. Martínková**

**PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

- b) písemnou zprávu zadavatele „Oprava povrchů ve vnitrobloku Revoluční – Rodinná, Plzeň“
- c) písemnou zprávu zadavatele „Oprava ulice K Stráži“
- **K dotazu člena výboru ohledně termínů podpisu smlouvy o dílo, zahájení plnění a zjištění, zda předmětem plnění bude i oprava inženýrských sítí zástupce zadavatele uvedl, že informaci VZVZ doplní**
- d) písemnou zprávu zadavatele „Stavební úpravy Bolevecké ulice“
- e) písemnou zprávu zadavatele „Veřejné osvětlení Plzeň 5 – Křimice, ulice Evansova, Vejprnická, Prostřední“
- f) písemnou zprávu zadavatele „Veřejné osvětlení ulice Nad Valchou, Lesanka“
- g) písemnou zprávu zadavatele „Veřejné osvětlení Výsluní - Srpnová, Zářijová, Prázdňinová, U Řeky“
- h) písemnou zprávu zadavatele „Úprava účelové komunikace ul. U Trati - U Ježíška na p.č. 14319/2 k.ú. Plzeň“
- i) písemnou zprávu zadavatele „Oprava mostu PM-004 Koperníkova ul.“
- j) písemnou zprávu zadavatele „Celoplošná oprava Tylovy ulice v úseku Koperníkova - Skrétova vč. obnovy SSZ“
- k) písemnou zprávu zadavatele „Úprava zastávek MHD Rozcestí Podhájí v Plzni“

VZVZ bere na vědomí.

**PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

#### 4. Různé

#### 5. Závěr

Paní předsedkyně poděkovala členům za účast a ukončila jednání výboru.

Za věcnou správnost:

Helena Matoušová, předsedkyně výboru .....

Jiří Novák, ověřovatel zápisu .....

Zapsal: Ing. Milan Pytel, tajemník VZVZ

**Usnesení z jednání Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek dne  
24. června 2020**

**usnesení č. 1/2020**

**I . b e r e n a v ě d o m í**

žádost BYT MMP o udělení výjimky ze Směrnice QS 74 – 01, Zásad pro zadávání veřejných zakázek u veřejné zakázky „Sanace budov D1 a E1 Plzeňského vědeckotechnického parku“

**I I . s o u h l a s í**

s udělením výjimky BYT MMP ze Směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání veřejných zakázek u veřejné zakázky „Sanace budov D1 a E1 Plzeňského vědeckotechnického parku“

**I I I . d o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Plzně  
schválit návrh podle bodu II. tohoto usnesení.

**Hlasování:**

**PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0**

Za věcnou správnost:

Helena Matoušová, předsedkyně VZVZ ZMP .....