

Z á p i s

z jednání výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek, které se konalo dne 8. září 2021 v Sále Lud'ka Pika (R31), nám. Republiky 1, Plzeň

Příští jednání VZVZ ZMP se bude konat dne 6. října 2021 v v zasedací místnosti č. 31, nám. Republiky 1, Plzeň

Přítomni – dle prezenční listiny



Prezence 9-21 -
členové.pdf

Hosté – dle prezenční listiny



Prezence 9-21 -
hosté.pdf

Omluveni: Š. Košan, L. Hegner, J. Kust

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Projednání jednotlivých zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a písemných zpráv
4. Různé
5. Závěr

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

1. Zahájení jednání

Předsedkyně VZVZ p. Helena Matoušová přivítala všechny členy a zahájila jednání výboru. Současně seznámila výbor s tím, že bude „na stůl“ předložen materiál od Divadla Alfa, p.o. v listinné podobě.

2. Volba ověřovatele zápisu

Předsedkyní VZVZ p. Helenou Matoušovou byl navržen p. Petr Fišer.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Projednání předložených materiálů:

1) ÚKR MP, p.o. – předkládá

- Oznámení uspořádání soutěže o návrh – Plavecký bazén Borská pole.
- K dotazu člena výboru ohledně souladu soutěžních podmínek s předloženými podmínkami do ZMP 13.9. 2021, zástupkyně zadavatele uvedla, že jsou totožné.
- K dotazu člena výboru ohledně etapizace, zástupkyně zadavatele uvedla že ceny za soutěžní návrh jsou za obě etapy.
- K dotazu člena výboru ohledně nakládání s vodami a vodního hospodářství, zástupkyně zadavatele uvedla, že toto bylo konzultováno s OSI MMP.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2) ZOO a BZ, p.o. - předkládá

- a) Zadávací dokumentaci – „Celoroční dodávky krmných směsí a krmných granulí pro Zoo Plzeň“ jako VZ malého rozsahu na dodávky.
- K dotazu člena výboru ohledně zkušeností ZOO s vybranými dodavateli, zástupce zadavatele uvedl, že ZOO má zkušenost pouze s jednou firmou.
- K dotazu předsedkyně výboru ohledně vyčerpání limitu, zástupce zadavatele uvedl, že cca za 2 roky.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- b) Písemnou zprávu zadavatele – „Zajištění nepravidelných výkopových a zemních prací pro Zoo Plzeň“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3) OI MMP - předkládá

- a) Zadávací dokumentaci – „15. ZŠ – rekonstrukce školní kuchyně včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru“, jako VZ podlimitní na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

- **K dotazu člena výboru ohledně doplnění profesní způsobilosti dodavatele – provádění prací v oboru elektro, zástupkyně zadavatele uvedla, příslušná firma může řešit subdodavatelskými firmami.**

Členem komise za VZVZ zvolen p. V. Candra; náhradník: Ing. M. Habruň.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- b) Výzvu k podání nabídky – „Poskytování obecného právního poradenství se zaměřením na veřejné zakázky“, jako VZ malého rozsahu na služby.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

4) SIT MP, p.o. - předkládá

- a) Zadávací dokumentaci „Dodávka a podpora software na vedení a správu 3D objektů v geodatabázi“, jako VZ malého rozsahu na služby.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

b) Písemnou zprávu zadavatele „SW pro správu nebytových areálů“.

- **K dotazu člena výboru ohledně přihlášené firmy, zástupce zadavatele uvedl, že byla účastna jediná, při dodržení předpokládané ceny zakázky.**
- **K dotazu člena výboru ohledně rozsahu 800 hodin práce na úpravách aplikace dle požadavků objednatele a hodinové ceny, zástupce zadavatele uvedl, že součástí zakázky bylo základní sladění v průběhu cca ½ roku, přičemž cena vychází nižší než 1.600,- Kč bez DPH.**
- **SIT MP požadovanou cenu doplní.**

c) Písemnou zprávu zadavatele „Elektronický evidenční a komunikační model pro MŠ“.

d) Písemnou zprávu zadavatele „Dodávka interaktivních panelů“.

e) Písemnou zprávu zadavatele „Bezpečnostní dispečink“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5) SVS MP, p.o. - předkládá

- a) Zadávací dokumentaci „Stavební úpravy v ulici Sokolovská“ – jako VZ malého rozsahu na stavební práce.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- b) Zadávací dokumentaci „Obnova a doplnění trakčních napájecích kabelů Plzeň Bory (2 x DUR)“ jako VZ malého rozsahu na stavební práce.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

c) Zadávací dokumentaci „Herní sestavy ve Špitálském lese – 2. etapa“ – jako VZ podlimitní na dodávky, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

- K dotazu člena výboru ohledně záruky, konkrétně na lanové prvky, zástupkyně zadavatele uvedla, že lana budou ocelová s pleteninou a případné závady na plastových kotvících prvcích zhotovitel bude opravovat průběžně.

Členem komise za VZVZ zvolen Ing. M. Martínková; náhradnice: p. H. Matoušová.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

d) Informaci o změně závazku „Pěšina mezi Bukovcem a Chlumkem podél ulice Nad Koupalištěm“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

e) Informaci o změně závazku „Oprava lávky v Lochotínském parku (PM-107)“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

f) Informaci o změně závazku „Oprava lávky U Černého mostu“.

- K dotazu předsedkyně výboru ohledně důvodů vedoucích k navýšení smluvní ceny, zástupce zadavatele uvedl, že oproti původním předpokladům, vzhledem ke stávajícímu stavu mostu, bylo použito více objemu materiálu, náročnější technologie a zvýšila se i cena náhrad za výluky.
- K dotazu členky výboru ohledně toho, proč nebyl proveden důkladnější stavebně - technický průzkum, zástupce zadavatele uvedl, že toto nelze bez přerušení dopravy, u ocelových konstrukcím bez důkladného otryskání.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- g) Informativní zprávu zadavatele – „Těžby na LHC Městské lesy Plzeň v 2. pol. 2021“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- h) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava prostranství Hodonínská 43 - 51, Plzeň - Vinice“.
- i) Písemnou zprávu zadavatele – „Veřejné osvětlení Plzeň - Litice“.
- **K dotazu člena výboru ohledně toho, zda návrh VO řeší i otázku světelného smogu, resp. úprav svítivosti, zástupce zadavatele odpověděl kladně.**
 - j) Písemnou zprávu zadavatele – „Obnova Lochotínského parku - převedení dešťových vod“.
 - k) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava mostu PM-116 přes Berouнку, Jateční ul.“.
- **K dotazu člena výboru ohledně toho, zda je záruka zhotovitele uplynula, zástupce zadavatele odpověděl kladně.**
 - l) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava lesní cesty Pod Valíkem“.
 - m) Písemnou zprávu zadavatele – „Obnova dětského hřiště v Radčicích“.
 - n) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava mostu Milénia - DSP/PDPS“.
 - o) Písemnou zprávu zadavatele – „Nákup technologického vozidla - pick-up“.
 - p) Písemnou zprávu zadavatele – „Nákup kloubového nakladače“.
 - q) Písemnou zprávu zadavatele – „Úprava na cyklotrase Luční – Bolevecký rybník – Bolevec: etapa Stavební úpravy ulice Na Roudné“.
- **K dotazu člena výboru ohledně etapizace stavby, zástupce zadavatele uvedl, že budou provedeny ještě 2 etapy.**
 - r) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava tramvajové trati Klatovská třída v Plzni, úsek sady Pětatřicátníků - Tylova“.
 - s) Písemnou zprávu zadavatele – „Veřejné osvětlení na Zavadilce, Plzeň“.
 - t) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava vozovky Nad Koupalištěm - K Papírně“.

- u) Písemnou zprávu zadavatele – „Údržba Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení v Plzni“.
- v) Písemnou zprávu zadavatele – „Opravy a údržba Plzeňského historického podzemí“.
- w) Písemnou zprávu zadavatele – „Plzeň, dodávka systémů parkovací technologie“.
- x) Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava tramvajové trati Plaská ul. v Plzni“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6) OSIMMP – předkládá:

- a) Zadávací dokumentaci „Výměna VZT jednotek plaveckého bazénu Lochotín“ – jako VZ malého rozsahu na stavební práce.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- b) Zadávací dokumentaci „Strojní vybavení – Sportovní areál Štruncovy sady, Luční ulice“ – jako VZ malého rozsahu na dodávky.
- **K dotazu člena výboru ohledně délky záruky strojního vybavení, zástupkyně zadavatele uvedla, že je 24 měsíců.**

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- c) Zadávací dokumentaci „Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí plaveckého bazénu Lochotín“ – jako VZ malého rozsahu na stavební práce.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- d) Písemnou zprávu zadavatele – „Rekonstrukce rehabilitace prostoru – sauna na Zimním stadionu“.
- e) Písemnou zprávu zadavatele – „Rekonstrukce místnosti audiovizuální techniky“.
- f) Písemnou zprávu zadavatele – „Modernizace informačního systému na Zimním stadionu města Plzně“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7) OZS, a.s. - předkládá

- a) Zadávací dokumentaci „25. ZŠ – přístavba cvičebního sálu“ – jako VZ podlimitní na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Členkou komise za VZVZ zvolena Ing. M. Martínková; náhradnice: p. H. Matoušová.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- b) Doplnění seznamu plánovaných zakázek pro rok 2021 - zadávací dokumentaci „Částečná rekonstrukce vnitřních prostor Dominikánská 12“ – jako VZ malého rozsahu na stavební práce.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- c) Písemnou zprávu zadavatele – „Ledecká 35 - výměna oken 2021“.

- **K dotazu člena výboru ohledně množství vyměněných oken, zástupce zadavatele uvedl, že informaci doplní.**

- d) Písennou zprávu zadavatele – „Havířská 1 b.č. 8 oprava volného bytu dle vizualizace“.
- e) Písennou zprávu zadavatele – „25 ZŠ – přístavba cvičebního sálu“.
- f) Písennou zprávu zadavatele – „Klatovská tř 208 b č 3 oprava volného bytu dle vizualizace“.
- g) Písennou zprávu zadavatele – „Bendova 3 b.č.1 stavební úpravy“.
- h) Písennou zprávu zadavatele – „33 ZŠ – výměna potrubí pod bazénovou vanou“.
- i) Písennou zprávu zadavatele – „Nad Týncem 2 - sanace zdiva“.
- j) Písennou zprávu zadavatele – „Plachého 52 - stavební úpravy a přístavba bytového domu“.
- k) Písennou zprávu zadavatele – „Smetanovy sady 9 - zajištění stropní konstrukce“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8) DJKT, p.o. - předkládá

- a) Písennou zprávu zadavatele – „Grafické a DTP práce“.
- b) Písennou zprávu zadavatele – „Divadelní časopis“.
- c) Písennou zprávu zadavatele – „Tiskoviny“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9) SPORT MMP - předkládá

- Písennou zprávu zadavatele – „Vyhodnocení průzkumu trhu Varovný informační systém ZOO a BZ Plzeň“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10) MÚSS Plzeň, p.o. - předkládá

- Písemnou zprávu zadavatele – „Oprava otopného systému DZR Čtyřlístek - pavilon A, levá část“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11) Divadlo ALFA, p.o. - předkládá

- Písemnou zprávu zadavatele – „Ozvučovací systém- velký sál Divadla Alfa“.

VZVZ bere na vědomí.

PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Různé

Dne 26.7. 2021 byla p. předsedkyně požádána SIT MP o mimořádné projednání žádosti o souhlas VZVZ, dle čl. 5. 6., odstavec 1), směrnice MMP QS 74-01 u veřejné zakázky „Elektronický evidenční a komunikační systém pro MŠ“.

Dne 4.8. 2021; 14:00 hod bylo korespondenční hlasování uzavřeno s výsledkem, že VZVZ souhlasí s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, a to čtrnácti hlasy (viz přílohy níže).



Hlasování - SIT MP-
VZ - Elektronický evi



Hlasovací
listina.pdf

Bylo přijato následující usnesení

SIT MP, p.o. – předkládá ke korespondenčnímu hlasování:

- žádost o souhlas s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem , dle čl. 5. 6., odstavec 1), směrnice MMP QS 74-01 u veřejné zakázky „Elektronický evidenční a komunikační systém pro MŠ“.

VZVZ souhlasí s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEZÚČASTNIL SE: 2

5. Závěr

Paní předsedkyně poděkovala členům za účast a ukončila jednání výboru.

Za věcnou správnost:

Helena Matoušová, předsedkyně výboru

p. Petr Fišer, ověřovatel zápisu

Zapsal: Ing. Milan Pytel, tajemník VZVZ